



Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

sid 1 (4)

Ansökan gäller

Nytt tillstånd

Förändring av befintligt tillstånd med diarienummer:

Förnyelse av befintligt tillstånd med diarienummer:

Tillståndsinnehavare/sökande

Namn	Personnummer- eller organisationsnummer
------	---

Om tillståndshavare/sökande är en juridisk person ska nedanstående fyllas i för personer med betydande inflytande över verksamheten

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Förnamn	Efternamn	Personnummer
Förnamn	Efternamn	Personnummer
Förnamn	Efternamn	Personnummer
Förnamn	Efternamn	Personnummer

Kontaktperson

Förnamn	Efternamn	E-postadress
Adress	Postnummer och postort	Telefon

Faktureringsuppgifter (postadress om annat än ovanstående, måste alltid anges)

Namn	Person- eller organisationsnummer	
Adress	Postnummer och postort	Referens
Typ av faktura	E-faktura	PDF-faktura via e-post
Pappersfaktura	GLN-kod:	E-post:

Underskrift (firmatecknare eller person med fullmakt att teckna firman alternativt fysisk person som innehar/söker tillstånd)

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

sid 2 (4)

Handläggning av ansökan

Observera att handläggning av ärendet inte kommer att påbörjas innan ansökan är komplett. Då insänd ansökan är komplett skickas en mottagningskvittens. Om ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering av handlingar. Från och med att ansökan är komplett har tillståndsmyndigheten enligt 17 § i Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor tre månader på sig att behandla ärendet och lämna ett besked om beslut. Tillståndsansökan är avgiftsbelagd.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som inlämnas i samband med ärenden inom myndighetsutövning hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar endast personlig information så länge det är nödvändigt för syftet, eller för att uppfylla lagstadgade krav.

Prövning av personer med betydande inflytande

Den 1 augusti 2021 trädde vissa förändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, i kraft. Förändringarna innebär att det finns ett förtydligt krav på lämplighetsprövning även av personer med betydande inflytande över verksamheten, det vill säga juridisk person. Till juridisk person räknas följande:

- **Om den sökande är ett aktiebolag:** VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
- **Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag:** Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
- **Om den sökande är en ekonomisk förening:** VD och styrelseledamöter.
- **Om den sökande är en ideell förening:** Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Föreståndare för hanteringen (gäller endast vid förnyelse)

Nya föreståndare anmäls på särskild blankett

Ingen förändring har skett på de anmälda föreståndarna

Verksamheten

Kort beskrivning av verksamheten (kan även lämnas som bilaga)

Fastighet där hantering avses bedrivas

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Ort

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

sid 3 (4)

Omfattning

Förteckning över de brandfarliga varor som hanteringen avser, kan även lämnas som en bilaga.

Namn/beteckning	Typ av vara (vätska, aerosol, gas, brandreaktiv)	Mängd (liter)	Flampunkt (för vätskor, °C)	Förvaring (cistern eller lös behållare)

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

sid 4 (4)

Anvisningar

Beroende på vilken typ av hantering som ansökan omfattar ska olika dokument bifogas ansökan.

Riskutredning för hanteringen (obligatorisk handling)

Utredningen ska på ett enkelt och systematiskt vis redovisa vilka risker som identifierats och vilka åtgärder som vidtagits mot dessa. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Exempelvis kan ett intygande att följa en standard, norm, anvisning, handbok eller motsvarande förenkla riskutredningen och kan också ses som en sådan. Avsteg från ovanstående kräver en separat riskutredning med motivering.

Följande branschstandarder är vanligt förekommande:

- Energigas Sveriges Anvisningar för flytande naturgas (LNGA)
- Energigas Sveriges Anvisningar för tankstationer (TSA)
- Energigas Sveriges Anvisningar för biogasanläggningar (BGA)
- Energigas Sveriges Energigasnormer (EGN)
- Energigas Sveriges Anvisningar för större gasolanläggningar (SGA)
- Energigas Sveriges Anvisningar för flaskgasol (FGA)
- MSB handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

Plankarta

Plankartan ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etcetera. Områdets topografi ska framgå.

Situationsplan

Situationsplanen ska visa anläggningsområdet, till exempel hur byggnader, cisterner, interna körvägar, lastnings- och lossningsplatser, förbudsområden etcetera avses att förläggas.

Ritningar över byggnader

För varje byggnad där brandfarlig vara avses förvaras ska det framgå:

- Dess yttre utformning där hantering sker (fasadritningar)
- Dess funktion och rummens funktioner
- Uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass
- Ventilationens utformning, till-/frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden.

Explosionsskyddsdokumentation

Om det finns risk för explosiv atmosfär i hanteringen ska en explosionsskyddsdokumentation upprättas.

För cisterner kan följande bifogas vid behov

Planritning med cisterner och eventuell invallning, teknisk beskrivning, konstruktionsritningar, flödesschema, certifikat/typgodkännande, installationskontrollrapporter, kontrollrapporter för återkommande kontroll.

Senast vid avsyningstillfället kan följande redovisas

- Anmälan av föreståndare med avtal om föreståndaruppdraget, ansvarsområden och befogenheter.
- Elbesiktningsintyg eller elinstallationsintyg på elektriska installationer i områden där brandfarlig vara hanteras och det finns risk för explosiv atmosfär.
- Överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning.
- Dokumentation på senast utförda täthetskontroll för befintlig gasol/gasanläggning
- Beskrivning av verksamhetens arbete med egenkontroll av hanteringen av brandfarlig vara.
- Drift- och skötselinstruktioner på svenska.
- Instruktioner vid brand och läckage.
- Skyltning och märkning.

Anmälan av föreståndare

Sker på särskild blankett.